



Systemes de contrôle et de purification de l'air intérieur

Purifions l'air que nous partageons

Une solution pour tous les espaces

Aucun établissement n'est le même. C'est pourquoi nous proposons une large gamme de purificateurs d'air professionnels adaptée à tout type de surface.

Tous nos modèles offrent un système de filtration intégré avec un véritable filtre HEPA. Ils éliminent efficacement les germes, virus, COV et odeurs. Ils bénéficient de la technologie EnviroSmart™ qui détecte quand il faut purifier l'air.

Vous avez juste à choisir la taille du purificateur d'air qui vous convient et si vous souhaitez un modèle monté au mur ou sur pied.

Pièces jusqu'à 30 m²
AeraMax Professional II



Pièces jusqu'à 65 m²
AeraMax Professional III



Pièces jusqu'à 130 m²
AeraMax Professional IV



Aeramax Pro Am II

Particularités

Code produit:	9540401
Dimensions (HxLxP):	566x x 348 x 102mm
Poids (incluant le filtre):	4.8 kg
Niveau sonore pour chaque vitesse de fonctionnement (dB):	45, 48, 51, 60, 64 dB
Débit d'air, 5 vitesses (m3/h):	60, 73, 87, 109, 170
Alimentation:	220-240v, 50/60 Hz, 2A
Puissance électrique par vitesse (W):	6.9, 9.53, 14.22, 40.09, 70.36
Certification de sécurité électrique:	UL & Energy Star
Moteur:	Moteur simple: moteur à courant continue sans collecteur, protection thermique et de surintensité, conçu pour être silencieux, utilisation continue à long terme à haute intensité RPM
Entrée/ Sortie d'air:	Côté/dessus de la machine
Panneau de contrôle:	Tactile capacitif
Composition du châssis:	Plastique ABS stabilisé pour les UV
Capteurs sensoriels	EnviroSmart™ - COV, audio et mouvement
Température de fonctionnement/ niveau d'humidité:	10-40°C / Jusqu'à 60 %
Zone de couverture:	20-30m ²
Garantie	3 ans

Configurations



Montage mural encastré



Support au sol

Options de montage

	Code produit	Dimensions
Montage mural encastré	9540802	566x x 426 x 76mm
Support au sol	9540901	406 x 386 x 203mm

Solutions de filtration



Hybrid 2''

25mm Charbon
25mm Véritable
HEPA

100% hepa

50mm
Véritable HEPA

100% Charbon

1 3/4'' Charbon Actif

Boosters charbon

Peut être ajouté à toute
option de filtration afin
d'absorber des odeurs/
COV supplémentaires

Usage recommandé	Utilisation pour cibler principalement les virus, germes, allergènes et odeurs.	Utilisation pour cibler principalement les virus, germes et allergènes.	Utilisation pour cibler principalement les odeurs fortes ou COV et germes, mais où le traitement des virus et allergènes n'est pas prioritaire.	Utilisation pour cibler principalement les fortes odeurs et COV
Durée de vie estimée des filtres	1 an	2 an	1 an	6 mois
Code produit	9544501	9544301	9544601	9544402





Particularités

Code produit	9433401
Dimensions (HxLxP)	500 x 533 x 228mm
Poids (incluant les filtres)	9,16 kg
Débit d'air, 5 vitesses (m ³ /h)	129, 158, 190, 238, 374
Niveau sonore pour chaque vitesse de fonctionnement (dB)	38, 41, 48, 52, 67
Alimentation	220-240V, 50/60Hz, 0.9A
Puissance électrique, par vitesse (W)	5, 8, 11, 21, 100
Certification sécurité électrique	UL, TUV, GS, CE
Moteur	Moteur encastré à courant continu sans balais avec protection thermique et protection contre les surtensions. Prévu pour un fonctionnement silencieux et une utilisation continue.
Entrée / Sortie d'air	Bas / Haut
Panneau de contrôle	Tactile capacitif, accès interne uniquement
Composition du châssis	Plastique ABS stabilisé pour les UV
Température de fonctionnement/ niveau d'humidité	5-40°C / Jusqu'à 60%
Zone de couverture	28 - 65m ²
Garantie	5 ans



Options de montage


	Code produit	Dimensions
Machine + support au sol	9450101	528 x 577 x 270mm



Aeramax Pro Am IV purifie jusqu'à 130m²

Particularités


Code produit	9451001
Dimensions (HxLxP)	500 x 881 x 228mm
Poids (incluant les filtres)	15,1 kg
Débit d'air, 5 vitesses (m ³ /h)	260, 316, 381, 476, 748
Niveau sonore pour chaque vitesse de fonctionnement (dB)	42, 44, 51, 53, 68
Alimentation	220-240V,50/60Hz,1.4A
Puissance électrique, par vitesse (W)	8, 12, 18, 35, 166
Certification sécurité électrique	UL, TUV, GS, CE
Moteur	Moteur encastré à courant continu sans balais avec protection thermique et protection contre les surtensions. Prévu pour un fonctionnement silencieux et une utilisation continue.
Entrée / Sortie d'air	Bas / Haut
Panneau de contrôle	Tactile capacitif, accès interne uniquement
Composition du châssis	Plastique ABS stabilisé pour les UV
Température de fonctionnement/ niveau d'humidité	5-40°C / Jusqu'à 60 %
Zone de couverture	56 - 130m ²
Garantie	5 ans



Filtres AeraMax Professional

Am III / Am IV

La gamme AeraMax Professional propose différentes solutions de filtration pour s'adapter au mieux à votre problématique.



Filtre standard

Composition	Filtre Charbon 10mm Filtre HEPA 50mm
Usage recommandé	Utilisation pour cibler principalement les allergènes, virus et germes. <i>Exemples : salles d'attente, salles de classe, bureaux, crèches, salles de réunion.</i>
Durée de vie estimée*	Filtre Charbon 10mm : 6 mois Filtre HEPA 50mm : 12 à 18 mois
Code produit	Filtre Charbon 10mm (Boîte de 4) : 9416501 Filtre HEPA (Boîte de 2) : 9416601



Filtre hybride

Composition	Filtre Charbon 25mm Filtre HEPA 25mm
Usage recommandé	Utilisation pour cibler les allergènes, virus, germes et odeurs. <i>Exemples : Toilettes, cafétérias, salles de pause, vestiaires.</i>
Durée de vie estimée*	Filtre Hybride : 12 mois
Code produit	Filtre Hybride 50mm (Boîte de 2) : 9436901



Filtre 100% charbon

Composition	Filtre Charbon 50mm
Usage recommandé	Utilisation pour cibler principalement les fortes odeurs et COV, et où le traitement des virus, germes et allergènes n'est pas prioritaire. <i>Exemples : Salles de stockage, cuisine, espace de préparation alimentaire.</i>
Durée de vie estimée*	Filtre Charbon 50mm : 2 ans
Code produit	Filtre Charbon (Boîte de 2) : 9436801



Pré-filtres

Code produit	Pré-filtres (Boîte de 4)
9600501	

* La durée de vie des filtres varie en fonction de l'utilisation.

Les étapes de votre projet

1 Rapport

Après une première rencontre pour faire l'état des lieux de vos installations, nous vous soumettons un rapport détaillé et personnalisé, avec des propositions de mesures d'efficacité énergétique concrètes.

2 Mise en œuvre

Sur demande, nous vous accompagnons dans le choix des mesures à entreprendre ainsi que dans leurs réalisations grâce à nos nombreuses prestations techniques.

3 Maintenance et dépannage

nous intervenons pour l'entretien de vos installations lorsque vous en avez besoin.

Vos avantages

1. Avec notre technologie brevetée et certifiée, vous vous assurez une efficacité scientifiquement prouvée.
2. Vous garantissez aux usagers une protection maximale de l'air dans vos locaux.
3. Vous profitez d'un équipement intelligent et facile d'utilisation.



Pour prendre rendez-vous
ou en savoir plus,
romande-energie.ch
0800 773 648 | hygiene@romande-energie.ch